



КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЭМБУР ДА МУ ЙИТӖДЬЯС КОМИТЕТ

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

П Р И К А З

«29» августа 2023 г.

№ 229-од

г. Сыктывкар

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов, объема потребляемой воды и топлива на 2024-2026 гг.

Во исполнение статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля, а также объема потребляемой или воды», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», **приказываю:**

1. Установить целевой уровень снижения государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки», в отношении которого Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений исполняет функции учредителя (далее – ГБУ РК «РУТИКО»), суммарного объема потребляемого ими электрической энергии, объема потребляемой ими воды, топлива (далее – ЦУС) на 2024-2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. ГБУ РК «РУТИКО», предусмотренному пунктом 1 настоящего приказа:

- осуществлять составление проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также определение размера субсидий на выполнение государственного задания с учетом установленного ЦУС;

- пересмотреть ранее утвержденную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и при необходимости внести изменения с учетом ЦУС, обеспечить достижение ЦУС за счет реализации мероприятий программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений.

3. В отношении мероприятий, утвержденных в установленном порядке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение ЦУС и не обеспеченных бюджетным финансированием, ГБУ РК «РУТИКО» обязано осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета



Л.Н. Забоева

Утвержден
приказом Комитета Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от « 29 » августа 2023 № 229 -од
(приложение)

Целевой уровень снижения ГБУ РК «РУТИКО» суммарного объёма потребляемого им электроэнергии, объема воды и топлива на 2024-2026 гг.

Показатель	Целевой уровень снижения на 2024 г.	Целевой уровень снижения на 2024-2025 гг.	Целевой уровень снижения на 2024-2026 гг.
По зданию №1 (помещение ОУТД г. Воркута), ГБУ РК «РУТИКО», г. Воркута , ул. Дончука, д.8 а			
Потребление горячей воды, м3/чел	0,54	0,53	0,51
Потребление холодной воды, м3/чел	1,09	1,08	1,04
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,50	24,13	23,38
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
По зданию №2 (помещение ОУТД г. Инты), ГБУ РК «РУТИКО», г. Инта ул. Горького, д. 5			
Потребление горячей воды, м3/чел	0,52	0,52	0,50

Потребление холодной воды, м3/чел	0,87	0,86	0,83
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,09	25,69	24,90
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
ГБУ РК «РУТИКО», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197			
Потребление топлива, т/л	0,00002	0,00002	0,00002
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

вентиляции, Втч/м2/ГСОП			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Примечание: по объектам недвижимого имущества, находящихся на праве аренды и безвозмездного пользования ГБУ РК «РУТИКО», расположенных на территориях муниципальных образований: МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО ГО «Ухта», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Усть-Куломский», в соответствии с разделом 1 Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425, целевой уровень снижения суммарного объема потребляемых ими электрической энергии, объема потребляемой воды и топлива не устанавливается.