



## КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЭМБУР ДА МУ ЙИТӖДЪЯС КОМИТЕТ

### КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

#### П Р И К А З

«29» августа 2023 г.

№ 228 -од

г. Сыктывкар

#### **Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов, объема потребляемой воды и топлива на 2023 г.**

Во исполнение статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля, а также объема потребляемой или воды», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», **приказываю:**

1. Установить целевой уровень снижения государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки», в отношении которого Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений исполняет функции учредителя (далее – ГБУ РК «РУТИКО»), суммарного объема потребляемого ими электрической энергии, объема потребляемой ими воды, топлива (далее – ЦУС) на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. ГБУ РК «РУТИКО», предусмотренному пунктом 1 настоящего приказа:

- осуществлять составление проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также определение размера субсидий на выполнение государственного задания с учетом установленного ЦУС;

- пересмотреть ранее утвержденную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и при необходимости внести изменения с учетом ЦУС, обеспечить достижение ЦУС за счет реализации мероприятий программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений.

3. В отношении мероприятий, утвержденных в установленном порядке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение ЦУС и не обеспеченных бюджетным финансированием, ГБУ РК «РУТИКО» обязано осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
председателя Комитета



Л.Н. Забоева

Утвержден  
приказом Комитета Республики Коми  
имущественных и земельных отношений  
от « 29 » августа 2023 № 228 -од  
(приложение)

Целевой уровень снижения ГБУ РК «РУТИКО» суммарного объёма потребляемого им электроэнергии, объёма воды и топлива на 2023 год.

| Показатель   | Целевой уровень<br>снижения на 2023 год |
|--|---|
| <b>По зданию №1 (помещение ОУТД г. Воркуты), ГБУ РК «РУТИКО»,<br/>г. Воркута, ул. Дончука, д.8 а</b> |   |
| Потребление горячей воды, м3/чел   | 0,54                                    |
| Потребление холодной воды, м3/чел  | 1,09                                    |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2   | 24,50                                   |
| Потребление природного газа, м3/м2   | Неприменимо                             |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления<br>и вентиляции, Втч/м2/ГСОП                         | Неприменимо                             |
| Потребление иного энергетического ресурса на<br>нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП            | Неприменимо                             |
| Потребление топлива, т/л   | Неприменимо                             |
| Потребление тепловой энергии на отопление и<br>вентиляцию, Втч/м2/ГСОП                               | Неприменимо                             |
| <b>По зданию №2 (помещение ОУТД г. Инты), ГБУ РК «РУТИКО»,<br/>г. Инта, ул. Горького, д.5</b>        |   |
| Потребление горячей воды, м3/чел   | 0,52                                    |
| Потребление холодной воды, м3/чел  | 0,87                                    |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2   | 26,09                                   |
| Потребление природного газа, м3/м2   | Неприменимо                             |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления<br>и вентиляции, Втч/м2/ГСОП                         | Неприменимо                             |

|  |             |
|--|-------------|
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо |
| Потребление топлива, т/л   | Неприменимо |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП                    | Неприменимо |
| <b>ГБУ РК «РУТИКО», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197</b>                         |             |
| Потребление топлива, т/л   | 0,00002     |
| Потребление горячей воды, м3/чел   | Неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел  | Неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2   | Неприменимо |
| Потребление природного газа, м3/м2   | Неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП              | Неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП                    | Неприменимо |

Примечание: по объектам недвижимого имущества, находящихся на праве аренды и безвозмездного пользования ГБУ РК «РУТИКО», расположенных на территориях муниципальных образований: МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО ГО «Ухта», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Усть-Куломский», в соответствии с разделом 1 Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425, целевой уровень снижения суммарного объема потребляемых ими электрической энергии, объема потребляемой воды и топлива не устанавливается.